


LIFTON



Nueva

CHEIS TECNOLOGIA, S.A DE C.V.

Durango No. 84-501 Col. Roma Norte C.P 06700 México, D.F.
Tels: 5207-7353 5207-1725 Fax: 5207-9660 ext. 105 cheis@prodigy.net.mx



HERRAMIENTAS HIDRAULICAS



MARTILLOS HIDRAULICOS



Nueva

CHEIS TECNOLOGIA, S.A DE C.V.

Durango No. 84-501 Col. Roma Norte C.P 06700 México, D.F.
Tels: 5207-7353 5207-1725 Fax: 5207-9660 ext. 105 cheis@prodigy.net.mx



CE

LIFON



UNIDADES DE POTENCIA



Nueva
CHEIS TECNOLOGIA, S.A DE C.V.

Durango No. 84-501 Col. Roma Norte C.P 06700 México, D.F.

Tels: 5207-7353 5207-1725 Fax: 5207-9660 ext. 105 cheis@prodigy.net.mx



LIFTON

www.liftontools.com



DATOS TECNICOS **LIFTON**



Datos técnicos LH 25 S

Peso	25.2 kg
Peso op.	30.6 kg
Largo	760 mm
Flujo de aceite	18-30 l.p.m.
Presión de trabajo	105-125 bar
Presión de retorno max	15 bar
GPM	1270 l/min.
Energía de impacto al golpe	110 Joule
Herramienta estandar	Hex 32x160 mm



Datos Técnicos LP 11 P

Motor	13 HP Honda
Dimensiones (HxAxL)	705x600x745 mm
Peso, (con aceite)	91 kg
Flujo aceite	20-28 l.p.m.
Presión de trabajo	120 bar
Nivel de ruido	102 dB
Nivel de ruido del Motor en ralenti	92 dB
Capacidad combustible	6.5 litros
Carátula de filtro De aceite hidráulico	Sí
Aceite en motor	Sí
Aceite hidráulico	Sí



Nueva CHEIS TECNOLOGIA, S.A DE C.V.

Durango No. 84-501 Col. Roma Norte C.P 06700 México, D.F.
Tels: 5207-7353 5207-1725 Fax: 5207-9660 ext. 105 cheis@prodigy.net.mx